

Analogové telefony Dialog 4000



Telefony nabízející přesně takový výkon a spolehlivost, jaké potřebujete k úspěšnému podnikání...

Nadešel čas nového rozměru komunikace – analogových telefonů Dialog 4000. Tyto telefony byly navrženy jako perfektní nástroje pro podnikání, které charakterizuje maximální výkon a životnost. Analogové telefony Dialog 4000 se zapojují do analogových linek telefonních ústředen Ericsson a nabízejí vyspělé funkce pro efektivní podnikovou nebo soukromou komunikaci. Díky nadčasovému designu se výborně hodí do jakéhokoli prostředí, ať už jde o servisní středisko, hotelový pokoj, kancelář či domov.

Bez ohledu na to, jak se rozhodnete telefony využívat, můžete si být jisti výhodami, které Vám poskytují takové funkce jako integrovaná podpora náhlavních souprav, zobrazení volacího čísla, opakovaná volba poslední volaného čísla, hlasitý odposlech a integrovaný telefonní seznam. Na každém telefonním přístroji najdete perfektní ergonomické detaily pro maximální komfort i praktické využití. Jednoduchá obsluha a vysoká spolehlivost dělají z těchto telefonů neocenitelné nástroje bez ohledu na to, kde, kdy nebo jak se rozhodnete je využívat.

Netřeba říkat, že analogové telefony Dialog 4000 v sobě spojují veškerou kvalitu a funkčnost pro snadnou a spolehlivou komunikaci.

Analogové telefony Dialog 4000 jsou dostupné ve třech provedeních – Basic, Medium/Hotel a Plus. Každý model byl vyvinutý tak, aby uspokojil nejrůznější požadavky uživatelů v zaměstnání i doma.

Tyto telefony Vám umožňují výběr takového přístroje, který bude nejlépe vyhovovat Vaším podnikovým nebo soukromým potřebám nyní i budoucnu.



Dialog 4106 Basic



Dialog 4147 Medium/Hotel



Dialog 4187 Plus

Dialog 4106 Basic

Klasický telefonní přístroj splňující základní požadavky na volání. To z něj dělá ideální telefon pro využití v prostorách pro návštěvy, servisních prostorech nebo jako samostatný domácí telefon. Dialog 4106 má čtyři programovatelná funkční tlačítka pro rychlou volbu nebo další funkce, tlačítko Mute pro vypnutí mikrofonu během hovoru, tlačítko opakované volby pro rychlý přístup k poslednímu volanému číslu a podporu funkce indikátoru čekající zprávy (LED) (ovládaná ústřednou).

Vlastnosti telefonu

- ▶ LED indikátor čekající zprávy (ovládaná ústřednou)
- ▶ 4 programovatelná funkční tlačítka (včetně tlačítka pro čekající zprávu)
- ▶ opakovaná volba posledně volaného čísla
- ▶ funkce Mute
- ▶ klávesa R (flash 100 ms)
- ▶ Tónová volba (DTMF)
- ▶ Napájení po lince

Dialog 4147 Medium/Hotel

Tento univerzální telefon je navržen tak, aby se dal snadno upravit podle požadavků uživatele ať už v kanceláři, hotelu nebo doma. Je vybaven 16 programovatelnými tlačítky, které mohou být uzamčeny proti neoprávněnému přeprogramování a použity pro rychlou volbu nebo jiné funkce. Telefon rovněž nabízí samostatný konektor pro snadné připojení

PC nebo faxu a podporuje indikaci čekající zprávy, což z něj dělá ideální hotelový telefon. Navíc Dialog 4147 nabízí funkci hlasitého odposlechu, ideální pro obchodní i soukromé hovory, kde se účastní více lidí nebo pro monitorování hovoru. To umožňuje např. poslech telefonních služeb (automatické hlasové systémy, zprávy, atd.), tlačítko Mute pro vypnutí mikrofonu, tlačítko opakované volby pro přímé vytáčení posledně volaného čísla a také integrovaný port pro náhlavní soupravu, umožňující přímé připojení náhlavní soupravy do telefonu s možností přepínání mezi sluchátkem a náhlavní soupravou jedním tlačítkem.

Vlastnosti telefonu

- ▶ LED indikátor čekající zprávy (ovládaná ústřednou)
- ▶ 8 programovatelných a uzamykatelných funkčních tlačítek (2 funkce pro každé)
- ▶ opakovaná volba posledně volaného čísla
- ▶ podpora náhlavní soupravy
- ▶ samostatný konektor pro snadné připojení k PC/modemu nebo faxu
- ▶ klávesa R (flash 100/600 ms)
- ▶ tónová volba (DTMF)
- ▶ funkce hlasitého odposlechu
- ▶ Napájení po lince

Dialog 4187 Plus

Tento telefon je nejdokonalejší z řady Dialog 4000, důmyslný, a stále velice uživatelsky příjemný a praktický. Tento telefon má všechny vlastnosti a funkce, aby co nejvíce zefektivnil obchodní nebo

soukromou komunikaci. Nabízí například funkci handsfree, ideální pro telefonické konference a jednání, a alfanumerický LCD displej, který lze jednoduše naklonit a který zobrazuje volající číslo, čas, datum a délku trvání hovoru, stejně jako posledně vytáčená čísla.

Dalšími použitelnými funkcemi jsou integrovaný telefonní seznam, umožňující vytáčení podle jména, integrovaný port pro náhlavní soupravu pro připojení náhlavní soupravy přímo do telefonu (s přepínáním mezi sluchátkem a náhlavní soupravou pomocí tlačítka), tlačítko Mute pro vypnutí mikrofonu a paměť na volená čísla pro rychlý přístup k nim při opakované volbě.

Navíc má Dialog 4187 až 20 programovatelných tlačítek, které mohou být uzamčeny proti neoprávněnému přeprogramování a použity pro rychlou volbu nebo jiné funkce, samostatný konektor pro snadné připojení k PC nebo faxu, podporu funkce indikace čekající zprávy a také funkci budíku s vyzváněcím signálem pro připomínání nebo buzení.

Vlastnosti telefonu

- ▶ LED indikátor čekající zprávy (ovládaná ústřednou)
- ▶ 10 programovatelných uzamykatelných funkčních tlačítek (2 funkce pro každé)
- ▶ Prezentace volajícího čísla
- ▶ Seznam hovorů (posledních 50 přichozích a ochozích)
- ▶ podpora náhlavní soupravy (s přiřazeným tlačítkem)



Dialog 4147 Medium/Hotel dark grey

- ▶ samostatný konektor pro snadné připojení k PC/modemu
- ▶ klávesa R (flash 10 ms, přeprogramovatelné na 1-999 ms)
- ▶ tónová volba (DTMF)
- ▶ 2 x 24 alfanumerický sklopný displej
- ▶ funkce handsfree
- ▶ integrovaný telefonní seznam s 50 položkami
- ▶ funkce budíku s vyzváněcím signálem
- ▶ měření doby hovoru
- ▶ Automatická detekce protokolu prezentace čísla volajícího (FSK nebo DTMF)
- ▶ Napájení po lince

Tónová volba (DTMF)

- ▶ 2 x 24 alfanumerický sklopný displej
- ▶ funkce handsfree
- ▶ lokální telefonní seznam s 50 položkami
- ▶ funkce budíku
- ▶ měření doby hovoru

Specifikace analogových telefonů Dialog 4000

Dialog	4106	4147	4187
Délka	231	231	234
Šířka	159	159	240
Výška*	101	101	102

* všechny hodnoty jsou s displejem v základní poloze

** všechny hodnoty jsou v mm

Váha (g) 620/630/820 (telefonní přístroj, sluchátko, sluchátkový kabel a podkládací nožky)

Napájení

Všechny telefony jsou napájeny z linky (48V DC).

Podmínky prostředí

Provoz

Teplota: +5 až +45°C

Relativní vlhkost: 10% až 90%

Skladování

Teplota:

Relativní vlhkost: -10 až +55°C

10% až 95%

Přenos hlasu

Sluchátko:

SLR: +4 ± 3 dB

RLR: -8 ± 3 dB

Hlasitost:

15 dB ± 3 dB v 9 úrovních

Režim handsfree :

SLR: +13 ± 4 dB

RLR: -6 ± 4 dB

Hlasitost:

20 dB ± 3 dB v 9 úrovních

Specifikace produktu

Určeno pro připojení na analogovou linku. Funkce čekající zprávy vyžaduje:

- ▶ ELU34 pro Telefonní systém MX-ONE™ (Telefonní ústředna nebo Telefonní server 2.0 nebo vyšší)
- ▶ ELU-A2 nebo MFU pro systém BussinesPhone
- ▶ ELU30 pro Konvergentní komunikační systém MD110*

Prezentace čísla volajícího (CLIP) Dialogu 4187 vyžaduje:

- ▶ ELU34 pro Telefonní systém MX-ONE™ (Telefonní ústředna nebo Telefonní server 2.0 nebo vyšší)
 - ▶ ELU-A, ELU-A2 nebo MFU pro systém BussinesPhone
- *neplatí pro Dialog 4147

Shoda s nařízeními EU

Vyhovuje R&TTE nařízení 1999/5/EC

Shoda s ostatními standardy

ETSI AN 301 437:1999

ETSI TBR 38:1998

Vyzváněcí tón

D4106: 3 melodie a 3 stupně hlasitosti + ztišení

D4147: 5 melodií a 3 stupně hlasitosti + ztišení

D4187: 10 melodií a 3 stupně hlasitosti + auto + ztišení

Barva

Dialog 4106 a 4147 jsou dostupné ve světle nebo tmavě šedé barvě. Dialog 4187 v barvě světle šedé.

Recyklace

Všechny analogové telefony Dialog 4000 jsou recyklovatelné. Přispějte prosím k prevenci znečištění tím, že pošlete použité produkty do jakékoliv z našich sběrů s ekologicky náležitým zacházením.

Poškození a opravy

Analogové telefony Dialog 4000 jsou vysoce odolné proti poškrábání, skvrnám a zlomení plastových dílů. Snadno se čistí, jen pomocí měkkého navlhčeného hadříku. Jejich modularita umožňuje snadnou výměnu poškozené části přímo uživatelem. Vyměnitelné části jsou sluchátko, sluchátkový kabel. K dispozici štítky pro Dialog 4147 a 4187.

Navštivte naše webové stránky
www.damovo.cz

Tato tabulka Vám pomůže zvolit takový telefon, který bude nejlépe vyhovovat Vaším požadavkům.

	Dialog 4106	Dialog 4147	Dialog 4187
Displej	-	-	•
Nastavitelný displej	-	-	•
Prezentace čísla volajícího	-	-	•
Seznam volání (50 záznamů)	-	-	•
Zobrazení času a data	-	-	•
Vytáčení podle jména (jako u mobilního telefonu)	-	-	•
Integrovaný telefonní seznam	-	-	•
Časovač hovoru	-	-	•
Opakování posledně voleného čísla	•	•	•
Funkce Mute	•	•	•
Naslouchátko	•	•	•
Nastavitelná hlasitost a tón vyzvánění	•	•	•
Regulovatelná hlasitost sluchátka	•	•	•
Integrovaná podpora náhlavní soupravy	-	•	•
Regulovatelná hlasitost náhlavní soupravy a reproduktoru	-	•	•
Tlačítko R	•	•	•
Tlačítko Pauza (vložit pauzu do č. pro rychlé vytáčení)	•	•	•
Programovatelné funkční klávesy	4	2*8	2*10
Zamykatelné programovatelné funkční klávesy	-	•	•
Tlačítko čekající zprávy s LED	•	•	•
Příposlech	-	•	•
Hlasitý odposlech	-	•	•
Funkce handsfree	-	-	•
Funkce budíku s vyzváněcím signálem	-	-	•
Samostatný konektor pro snadné připojení PC/faxu	-	•	•
Napájení po lince	•	•	•
Tónová volba (DTMF)	•	•	•
Přípevnitelný na zeď	•	•	•
Vyměnitelné sluchátko a sluchátkový kabel	•	•	•

Příslušenství

- ▶ Sluchátko
- ▶ Sluchátko s tlačítkem pro hovor
- ▶ Sluchátkový kabel
- ▶ Podkládací nožky
- ▶ CD se softwarem pro tvorbu štítků a připravené štítky
- ▶ Řada náhlavních souprav

DAMOVO Česká republika s.r.o.

Centrála:

Golčova 1/2
148 00 Praha 4
tel: +420 261 194 111
fax: +420 241 482 148
www.damovo.cz

Pobočka Brno:

IBC Příkop 6
602 Brno
tel: +420 545 175 900
fax: +420 545 175 901

Pobočka Ostrava:

Ul. 28. října 165
709 00 Ostrava
tel: +420 595 694 207
fax: +420 596 622 808