

Ericsson Dialog 4000 - digitální telefony MD110



Nové digitální telefony Dialog 4000 v sobě slučují výbornou kvalitu zvuku, vynikající funkce a jedinečnou ergonomii. Uživatelé mohou využít zabudovanou podporu přisposlechu a ochranu proti akustickým šokům. Navržené vlastnosti zvukového prostředí jsou základním kamenem vývoje Dialogu 4000.

Servisní organizace může na všech telefonech připojených k jedné telefonní ústředně provést aktualizaci software na nejnovější verzi dodávanou výrobcem centrálně pomocí vzdáleného servisního přístupu do telefonní ústředny

Dialog 4000 Digitální telefony



Dialog 4220 Lite

Tento kompaktní, cenově výhodný model odpovídá všem základním potřebám telefonu. Dialog 4220 Lite je navržen zejména pro zákazníky, kteří požadují tradiční hlasové funkce s výraznějšími hlasovými parametry. Podobně jako ostatní digitální telefony řady 4000, je i tento telefon možno pověsit na zeď a využívat jeho schopnosti hlasitého provozu.



Dialog 4222 Office

Dialog 4222 Office je stolní telefon se všemi funkcemi, které v kanceláři potřebujete. Je to pomocník plně funkční v rámci kompletních komunikačních požadavků, vybavený integrovaným portem pro náhlavní soupravu. Telefon je vybaven grafickým dvouřádkovým displejem, který zobrazuje údaje typu: číslo volaného účastníka, datum, čas apod. Pomocí nastavitelných nožiček lze telefon přizpůsobit různým světelným podmínkám. Programovatelná tlačítka umožňují rychlý přístup ke specifickým číslům nebo službám. Rozšiřující tlačítkový panel a Option unit pro externí zařízení (viz „Příslušenství“) lze lehce připojit.



Dialog 4223 Professional

Tento multifunkční model přispívá k pokrokovým systémovým funkcím profesionálního uživatele. Dialog 4223 Professional je ideální pro využití v kancelářích s dohledovým uspořádáním a tradičních Call Centrech (ACD). Pomocí vysunovacích nožiček a třířádkového, polohovatelného grafického displeje lze telefon přizpůsobit různému prostředí a světelným podmínkám. Funkční tlačítka umožní uživateli snadný přístup do zobrazeného menu systémových vlastností typu telefonního seznamu, seznam hovorů, přesměrování, důvod nepřítomnosti atd.

Díky programovatelným tlačítkům se rychle dostanete ke specifickým číslům nebo službám. Vysoce kvalitní funkce Hands-free nabízí plnohodnotný full duplex (oboustranný přenos) a Acoustic Echo Canceling (dále AEC - zrušení akustické ozvěny). Náhlavní soupravu lze připojit do integrovaného portu a ovládat jej přímo k tomu určeným tlačítkem. K telefonu můžete snadno připojit až čtyři rozšiřující tlačítkové panely a Optional unit pro externí zařízení (viz „Příslušenství“).



Dialog 4225 Vision

Tento multifunkční model přispívá k pokrokovým funkcím. Dialog 4225 Vision je ideální pro náročné využití. V porovnání s Dialogem 4223 je tento telefon vybaven deseti programovatelnými tlačítky a širším šestiřádkovým podsvíceným, grafickým displejem se třemi navigačními a čtyřmi soft tlačítky. Použití navigačních tlačítek je v kombinaci se soft tlačítky uzpůsobeno pro jednodušší přístup k zobrazenému menu s množstvím systémových vlastností jako je telefonní seznam, seznam hovorů, přesměrování, důvod nepřítomnosti atd.

Vysoce kvalitní funkce Hands-free nabízí plnohodnotný full duplex a Acoustic Echo Canceling (AEC), které se výborně hodí jak k telefonním setkáním tak pro konference v malých zasedacích místnostech.

Náhlavní soupravu lze připojit přímo do integrovaného portu a ovládat jej přímo k tomu určeným tlačítkem. Lze snadno připojit až čtyři rozšiřující tlačítkové panely a Optional unit pro externí zařízení (viz „Příslušenství“).

Základní požadavky:

Software

MD110 BC12
BC7-BC11: s omezenou funkčností a bez podpory Dialogu 4225

Hardware

Digitální pobočkové linky s 2B+D funkcemi. Download firmware a softwarová tlačítka vyžadují pro svou funkci (BC12) revizi desky ELU28/3 R3A.

Telefonní síť

Dvoudrátové spojení
Maximální délka linky 2x0,5mm, 1000m

Podmínky okolního prostředí

Provoz

Teplota: +5°C - +45°C
Relativní vlhkost: 10% - 95%

Skladování

Teplota: -10°C - +55°C
Relativní vlhkost: 10% - 95%

Vyzváněcí tón

Deset úrovní hlasitosti (maximální hlasitost > 72 dBA) a deset různých tónů znamená 100 možných kombinací. Melodie jsou programovatelné. Melodie se netýkají telefonu Dialog 4220.

Barvy

Digitální telefony Dialog 4000 jsou ve světle nebo tmavě šedě.

Podpora přístroje pro nedoslýchavé

ITU-T P.370(8/96)

Ochrana proti zvukovým šokům

ETS 300 245-2

Rozměry* a hmotnosti

| | Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision | Key panel |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Délka (mm) | 231 | 231 | 231 | 234 | 226 |
| Šířka (mm) | 159 | 159 | 204 | 240 | 64 |
| Výška (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 90 |
| Hmotnost (g) | 627 | 670 | 837 | 978 | 222 |

* všechny hodnoty jsou uvedené v nenakloněné poloze displeje a nožiček telefonu

Vlastnosti digitálních telefonů:

| | Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Grafický displej (pixel) | - | 128x25 | 240x39 | 320x80 |
| Podsvícený displej | - | - | - | • |
| Polohovatelný displej | n/a | - | • | • |
| Linkový přístup | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tlačítko zpět. dotazu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programovatelná tlačítka | 5 | 5 | 7 | 17 |
| LED diody | 12 | 13 | 13 | 23 |
| SOFT tlačítka | - | - | • | • |
| Tlačítko náhlavní soupravy | - | • | • | • |
| Připojení Option unit | - | • | • | • |
| Připojení pro přidavný tlačítkový panel BC7 - BC11, SP10* | - | 1 | 4 | 4 |
| Připojení pro přidavný tlačítkový panel BC11, SP11* | - | 1 | 4 | - |
| Indikátor čekající zprávy | • | • | • | • |
| Reproduktor | • | • | • | • |
| Hands-free hovor | - | • | • | • |
| Funkce vypnutí zvuku/ztišení zvonění | • | • | • | • |
| Regulace hlasitosti | • | • | • | • |
| Programovatelná hlasitost vyzvánění | • | • | • | • |
| Tón | • | • | • | • |
| Tlačítko předání | • | • | - | - |
| Funkce vymazání | • | • | • | • |
| Nastavitelná konsolová base | • | • | • | • |
| Umístitelné na zeď | • | • | • | • |

Zdůraznění závislosti vlastností telefonu na systému

| | Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Account kód | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Informace o nepřítomnosti | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Informace o poplatku | n/a | ne | ano | ano |
| Automatické zpětně volání | před. prog. | před. prog. | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Čekající hovor | čísel. kód | čísel. kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| ID volajícího | n/a | ano | ano | ano |
| Časovač hovoru | n/a | ne | ano | ano |
| Výpis hovorů/zmeškaných volání | n/a | ne | ano | ano |
| Individuální vyzvedání hovoru | čísel. kód | čísel. kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Hodiny a kalendář | a/n | ano | ano | ano |
| Výběr jazyka | n/a | funkč.kód | funkč.kód | funkč. kód |
| Vytáčení dle jména (seznam) | ne | ne | ano | ano |
| Přesměrování | před. prog. | před. prog. | tlačítko menu. | tlačítko menu |
| Konference | čísel. kód | čísel. kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Opakované volání externího čísla | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Přepojení (externí) | před. prog. nebo funkč. kód | před. prog. nebo funkč. kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Přepojení (interní) | před. prog. nebo funkč. kód | před. prog. nebo funkč. kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Free seating | funkč.kód | funkč.kód | funkč.kód | funkč. kód |
| Předání | telef. tlačítko | telef. tlačítko | telef. tlačítko | telef. tlačítko |
| Obtěžování | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Poslední volané externí číslo | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Uložit externí číslo | před. prog. | před. prog. | před. prog. | před. prog. |
| Předání hovoru | telef. tlačítko | telef. tlačítko | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Funkce manažera kanceláře | před. prog. | před. prog. | před. prog. | před. prog. |
| Manuální čekající zpráva | před. prog. | před. prog. | před. prog. | před. prog. |
| Čekající zpráva | před. prog. | před. prog. | před. prog. | před. prog. |
| Identifikační jméno | n/a | ano | ano | ano |
| Osobní číslo | funkč.kód | funkč.kód | tlačítko menu | tlačítko menu |
| Přepínání mezi linkami | telef. tlačítko | telef. tlačítko | telef. tlačítko | telef. tlačítko |

Poznámky: Funkč. kód znamená např.: *10*1#.
Čísel. kód znamená specifické číslo.
Před. prog. znamená, že předprogramovatelné tlačítko musí naprogramovat administrátor
Tlačítko menu: znamená, že je spojeno se zobrazenou funkcí telefonu.
Telefonní tlačítko: je tlačítko s předdefinovanou funkcí

Navštivte nás na našich webových stránkách
www.damovo.cz

Příslušenství:

- Tlačítkový panel se 17 programovatelnými tlačítky a vestavěnými světelnými diodami.
- Mikrotelefon s možností vypnutí mikrofonu.
- Option unit pro signál obsazeno nebo s podporou pro externí zvonek.
- Výsuvný panel pro telefonní čísla.
- Kabel k telefonnímu sluchátku.
- Sada pro instalaci na stěnu.
- Řada náhlavních souprav.



Centrála:
DAMOVO Česká republika s.r.o.
I qn qxc 314
14: 00 Praha 4
tel: +420 261 194 111
fax: +420 241 482 148

Pobočka Brno:
DAMOVO Česká republika s.r.o.
IBC Příkop 6
602 00 Brno
tel: +420 545 175 900
fax: +420 545 175 901

Pobočka Ostrava:
DAMOVO Česká republika s.r.o.
Ul. 28. října 165
709 00 Ostrava
tel.: +420 597 6; 6 409
fax: +420 596 622 808

DAMOVO

ERICSSON 

Authorized
Ericsson Representative